

Nome Commerciale Prodotto **TEXTURE BIANCO GRANA FINE**

Classificazione Rivestimento murale plastico per esterno continuo pigmentato a base di farine di quarzo con effetto semi-liscio,superlavabile,idrorepellente. Ottima copertura.

Tipo di impiego Per la protezione e la finitura esterna di case,palazzi,fabbricati civili o industriali,ove sia richiesta una buona protezione agli agenti atmosferici ed una certa facilità di applicazione.Resistente alla luce e alla calce.Resiste all'attacco di muffe, funghi e batteri. OTTIMO EFFETTO RIEMPITIVO..

Colore Bianco.

Composizione chimica Copolimero acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.460 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 14000 +/-2000 cps

Sistema di applicazione pennello-rullo

Diluizione 20-25% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 8-9 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30'-1h	3	8

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 35 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 30

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Applicare 2 mani di TEXTURE: la prima diluita al 30-40% con acqua, la seconda diluita un 10-20% con acqua.

SUPPORTO VECCHIO:Pulire e asportare le parti in fase di distacco.Procedere con isolante acrilico all'acqua(035.0000) o con isolante alla pliolite a solvente(310.0002).Lasciare passare almeno 12-24h e procedere con l'applicazione di 2 mani di TEXTURE.

Cicli Applicativi Disponibile in tutte le tinte delle mazzette colori Saber.Disponibile come TEXTURE VELATO applicabile tipo velatura per ottenere un effetto mazzettato(tipo prodotto a calce).

Note: Disponibile in confezioni da 14L.Granulometria massima: 0.3mm.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.