

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 123.0000

Nome Commerciale Prodotto BIOSAN

Classificazione Liquido bonificante per facciate.

Tipo di impiego preparato per la bonifica e la pulizia di pareti e rivestimenti interni ed esterni che possono essere contaminati da vari tipi di microorganismi quali batteri, funghi ed alghe. Efficace a lungo nel tempo.

Colore liquido trasparente

Composizione chimica octil-isotiazolone e Sali d'ammonio.

Peso Specifico 1 +/-0,05 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione Pennello, rullo. (no spruzzo)

Diluizione Pronto all'uso.

Resa Media mq/ Lt. per mano 10 mq/l (la resa dipende dall'assorbimento del supporto).

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** 5°C °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
		24-48 ore

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE **Prodotto** **Limiti UE 2010 gr/lit.**

C.O.V. sul tal quale gr/lit. **% Diluizione per applicazione** 0 **C.OV. pronto uso gr/lit. max**

Brillantezza gloss

Preparazione del Supporto Applicare il prodotto sulla parete contaminata o preventivamente prima di applicare la finitura su pareti esposte a speciali condizioni atmosferiche avverse.
Applicare una mano abbondante di BIOSAN per eliminare le contaminazioni presenti e poi rimuovere con uno straccile eventuali efflorescenze. Il Biosan non ha effetto sbiancante sulle muffe.

Cicli Applicativi Per il suo utilizzo usare adeguati equipaggiamenti di protezione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e nel caso avvenga lavare abbondantemente con acqua. **NON APPLICARE A SRUZZO.**

Note: disponibile in confezioni da 25 L, 5 L e 1 L.

Stabilità a Magazzino 3 anni in contenitori chiusi e sigillati a una temperatura di +5°C/+35°C.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP