

# SANUS



# Eraber

3in1

IDROPITTURA AGLI IONI ATTIVI  
CON CATTURATORE DI FORMALDEIDE

*Respira aria sana*

TECNOLOGIA  
SILVER

TESTATA ISO 22196



# SANUS

## SCHEDA TECNICA

<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Idropittura lavabile antibatterica per interni catturatrice della formaldeide a base di ioni di argento, ad altissima opacità, certificata AIQ classe A+, formaldeide free.
<b>TIPO DI IMPIEGO</b>	Pittura per la protezione di superfici interne in intonaco civile, gesso, cartongesso ecc. Particolarmente indicato per abitazioni, ambienti pubblici quali scuole, ospedali, uffici dove si voglia garantire un'efficace protezione batteriostatica, unita a proprietà antinquinanti.  LAVABILITÀ: CLASSE 2 (ISO 11998)
<b>COLORE</b>	Bianco
<b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>	Capolimeri acrilici in dispersione.
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,65 +/- 0,05 Kg/l
<b>VISCOSITÀ DI FORNITURA</b>	15.0000 +/- 4.000 cps
<b>APPLICAZIONE</b>	Pennello - rullo - spruzzo
<b>DILUIZIONE</b>	20 - 25% in peso, 30 - 40% in volume
<b>RESA MEDIA</b>	120 m <sup>2</sup> a confezione (finiti con due mani)
<b>ESSICCAZIONE</b>	Ad aria a 20° C. - 60% umidità relativa <b>Fuori Tatto: 30 minuti</b> <b>In Profondità: massimo 12 ore</b> <b>Tempo di sovraverniciabilità: minimo 6 ore</b>
<b>RESIDUO SECCO IN PESO</b>	62 +/- 2%
<b>TABELLA DIR.2004/42/CE</b>	Cat.A/a Prodotto Pitture opache per pareti e soffitti interni Limiti UE 2010 g/l 30
<b>C.O.V. SUL PRODOTTO DILUITO</b>	Max 25 g/l
<b>BRILLANTEZZA</b>	Molto opaco Gloss

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

#### SUPPORTO NUOVO:

Consigliato trattamento con una mano di isolante acrilico o special fixative. (035,0000)

#### SUPPORTO VECCHIO:

Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con isolante acrilico o fixative e con 2 mani di SANUS.

Disponibile in confezioni da 12,5L litografate in ferro.


**PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE CONFORMI ALLA ISO 22196:2011**  
**BASSISSIMA EMISSIONE DI SOSTANZE VOLATILI VOC CERTIFICATA IAQ CLASSE A+ SECONDO DM 2011-321 DEL 23/03/2011.**

3 in 1

Respira aria sana



## BASSISSIMA EMISSIONE DI SOSTANZE VOLATILI INQUINANTI NEGLI AMBIENTI TRATTATI CON SANUS



La totalità dei prodotti utilizzati per la verniciatura degli ambienti interni, rilasciano nell'ambiente quantità più o meno importanti di sostanze inquinanti... consociuti come V.O.C. (composti organici volatili). Tra queste sostanze, alcune sono particolarmente importanti e nocive (Formaldeide e suoi derivati) in quanto cancerogene e in grado di provocare spesso allergie, mal di testa, stanchezza, insonnia, asma ecc.

**SANUS vanta a questo proposito la Certificazione IAQ (Indoor Air Quality-qualità dell'aria interna) di classe A+.** La certificazione definisce la qualità dell'aria nell'ambiente interno, attraverso il livello di emissioni di sostanze volatili.

In una classe che va da "C" elevate emissioni ad "A+", la classe "A+" indica un livello molto basso di emissione di sostanze volatili nell'aria, le quali, se inalate, potrebbero risultare tossiche (IAQ Indoor Air Quality ISO 16000-3-6-9-11).



## ESENTE DA FORMALDEIDE



La formaldeide è da tempo riconosciuta come sostanza cancerogena per l'uomo, in grado inoltre di portare all'insorgenza di allergie, irritazioni, dermatiti, cefalee e forme asmatiche.

**SANUS è "formaldeide free" non emette formaldeide nell'ambiente.**

## PITTURA DEPURANTE ANTI-INQUINAMENTO

SANUS non solo non emette formaldeide e sostanze inquinanti nell'ambiente, ma anzi, data la particolare formulazione, è in grado di **catturare la formaldeide presente nell'ambiente** (anche contenuta nel fumo di sigaretta, fumo di cottura dei cibi, e rilasciata dagli arredi ecc.) **trasformandola in composti assolutamente inerti ed innocui per la salute.**



## AZIONE BATTERIOSTATICA

**TECNOLOGIA SILVER**

TESTATA ISO 22196

Un'altra fonte di inquinamento molto spesso presente all'interno delle abitazioni sono microrganismi quali batteri, muffe e funghi, che si propagano attraverso l'aria e spesso trovano sulle superfici di pareti e soffitti condizioni ideali sulle quali svilupparsi e proliferare aiutati molto spesso dal basso ricambio di aria dovuto all'utilizzo di impianti di condizionamento.


SANUS grazie alla presenza nella sua formulazione di composti di argento, garantisce un notevole **effetto batteriostatico**, inibendo la formazione e proliferazione dei batteri sulla superficie pitturata, ottenendo un **effetto sanificante permanente.**

**Azione batteriostatica testata secondo Norma ISO 22196-2011.**

## OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO

SANUS grazie alla accurata calibrazione dei suoi componenti ha un'ottima resistenza all'abrasione ad umido.

**Classe 2 secondo ISO EN 11998.**



Prodotto da Saber S.r.l.  
Via Caduti sul Lavoro, 4 46019 Viadana (MN)  
Tel. 0375 782083 • [info@sabercolor.com](mailto:info@sabercolor.com)

[www.sabercolor.com](http://www.sabercolor.com)



**MADE IN ITALY**