



LINEA VERNICI INDUSTRIA

saber





Dal 1975 ad oggi

Saber S.r.l. nasce a Viadana (MN) nel 1975 come azienda a conduzione familiare inizialmente dedicata solo alla produzione di idropitture per edilizia e successivamente si affaccia anche al settore industriale proponendo una gamma completa di vernici appositamente progettata per questa tipologia di mercato.

Si arriva in tempi più recenti a formulare vernici speciali per il settore pentole antiaderenti (cookware).

Con grande soddisfazione, la nostra società è cresciuta, occupando una superficie totale di 15.000 mq di cui 5.000 mq coperti.

La ricerca continua di nuovi materiali e soluzioni innovative, l'acquisizione di nuovi know-how, grazie alla collaborazione con primarie aziende, ci hanno permesso di potenziare la nuova linea industriale ad acqua e solvente.

Da oltre 40 anni la nostra azienda continua con costanza e determinazione, la strada iniziata, orgogliosa di aver mantenuto immutate nel tempo le peculiarità che hanno caratterizzato l'azienda dalla sua nascita: celerità nell'evasione degli ordini, versatilità e particolare attenzione verso i clienti.

Il nostro valore aggiunto... Un disponibilissimo team tecnico/commerciale e una struttura in grado di soddisfare tutte le più disparate richieste provenienti dal mercato.





15
mila m²

Metri quadrati
di stabilimento

1,7
milioni

Litri di pittura
all'acqua
prodotti all'anno

220
mila

Litri di pittura
a solvente
prodotti all'anno

2
mila

Clienti Serviti

10
anni

Media anni
di fidelizzazione del cliente





ANTIRUGGINI E PRIMER 1K



SABERFOND IDRO *cod. 498*

Fondo sintetico riempitivo per esterno/interno

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- tecnologia a basso contenuto di solvente (VOC massimo < 50 gr/litro)
- fortissimo potere riempitivo
- rapidissima essiccazione, riverniciabile in tempi ristrettissimi (con smalto di finitura)
- ottima resistenza a corrosione e agenti chimici in genere

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	✓	✓

SABERZINC IDRO *cod. 499*

Primer sintetico anticorrosivo per esterno/interno

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- tecnologia a basso contenuto di solvente (VOC massimo < 50 gr/litro)
- fortissimo potere riempitivo
- rapidissima essiccazione, riverniciabile in tempi ristrettissimi (con smalto di finitura)
- ottima resistenza a corrosione e agenti chimici in genere

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	✓	✓

ANTIRUGGINI E PRIMER 2K



SABEREPOX IDRO FAST PRIMER *cod. 500*

Primer epossidico anticorrosivo per esterno/interno

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- tecnologia a basso contenuto di solvente (VOC massimo < 50 gr/litro)
- fortissimo potere riempitivo
- rapidissima essiccazione, riverniciabile in tempi ristrettissimi (con smalto di finitura)
- ottima resistenza a corrosione e agenti chimici in genere

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	✓
-		

SABERFIX IDRO *cod. 505*

Primer epossidico impregnante per esterno/interno

- tecnologia a bassissimo contenuto di solvente
- dotato di basso tenore odorifico e nocivo
- buona reattività anche in presenza di umidità all' interno della superficie da rivestire
- ottime meccaniche generali
- utilizzabile come rivestimento antipolvere (due mani) se non ricoperto con smalto

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	-	✓
	-	

ANTIRUGGINI E PRIMER 1K



ECOSABER *cod. 452*

Fondo sintetico riempitivo per esterno/interno

- protezione a breve medio termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- buona adesione per applicazione diretta su acciaio e fusioni in ghisa
- dotato di ottima copertura ed eccellente potere riempitivo
- rapidissima essiccazione
- ottimo rapporto qualità/prezzo

CROMOSINT *cod. 180*

Primer sintetico anticorrosivo per esterno/interno

- per applicazione a pennello, rullo o spruzzo e utilizzabile su ampia varietà di superfici
- protezione medio lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- ottima adesione per applicazione diretta su acciaio e fusioni in ghisa
- eccellente dilatazione/distensione senza la restituzione di difetti superficiali
- efficace azione anticorrosiva e protettiva

SABERZINC *cod. 451*

Primer sintetico anticorrosivo per esterno/interno

- per applicazione a pennello, rullo o spruzzo e utilizzabile su ampia varietà di superfici
- protezione medio lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- ottima adesione per applicazione diretta su acciaio e fusioni in ghisa
- eccellente dilatazione/distensione senza la restituzione di difetti superficiali
- efficace azione anticorrosiva e protettiva

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	-	✓
	-	

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	✓
-		

ANTIRUGGINI E PRIMER 2K




SABERCRYL PRIMER ANTICORROSIVO *cod. 497*

Primer acrilico anticorrosivo per esterno/interno

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- ideale per riverniciatura in modalità bagnato su bagnato
- eccellente bilanciamento tra adesione ed elasticità
- fortemente impermeabile all'acqua (dolce o marina) e all'umidità
- ottima resistenza a corrosione e agenti chimici in genere

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

ANTIRUGGINI E PRIMER 2K

**SABEREPOX PRIMER ANTICORROSIVO FINE** *cod. 449***Primer epossidico anticorrosivo per esterno/interno**

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- ideale per riverniciatura in modalità bagnato su bagnato
- eccellente bilanciamento tra adesione ed elasticità
- fortemente impermeabile all'acqua (dolce o marina) e all'umidità
- ottima resistenza a corrosione e agenti chimici in genere

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

SABEREPOX PRIMER ANTICORROSIVO HS *cod. 400***Primer epossidico anticorrosivo per esterno/interno**

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- buona copertura imperfezioni del metallo
- eccellente bilanciamento tra adesione ed elasticità
- fortemente impermeabile all'acqua (dolce o marina) e all'umidità
- ottima resistenza a corrosione e agenti chimici in genere

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	✓
-		

SABEREPOX PRIMER floor *cod. 400.0006***Primer epossidico impregnante per esterno/interno**

- tecnologia a bassissimo contenuto di solvente
- dotato di basso tenore odorifico e nocivo
- buona reattività anche in presenza di umidità all' interno della superficie da rivestire
- ottime meccaniche generali
- utilizzabile come rivestimento antipolvere (due mani) se non ricoperto con smalto

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	-	✓
	-	

SABEREPOX PRIMER ZINCANTE *cod. 446***Primer zincante epossidico anticorrosivo per esterno/interno**

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- formulato con un elevato tenore di zinco chimicamente puro
- elevatissimo potere riempitivo
- fortemente impermeabile all'acqua (dolce o marina) e all'umidità
- eccellente protezione anticorrosiva catodica

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	✓
-		

FONDI/FINITURA 1K

**ACRILITE** *cod. 116***Fondo/finitura acrilico per esterno/interno**

- DTM si applica su ferro, lamiera zincata e leghe leggere senza mano di fondo
- elastico e termoplastico si adatta alle dilatazioni del metallo sul quale viene applicato
- rapida essiccazione
- aspetto semiopaco
- buon effetto barriera anticorrosione

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	✓	✓

SABERFEN/SABERFEN SATINATO *cod. 475 - 476***Fondo/finitura sintetico fenolico per esterno/interno**

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- tecnologia a basso contenuto di solvente (VOC massimo < 50 gr/litro)
- fortissimo potere riempitivo
- rapidissima essiccazione, riverniciabile in tempi ristrettissimi (con smalto di finitura)
- ottima resistenza a corrosione e agenti chimici in genere

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	✓
-		

FONDI/FINITURA 2K

**SABERFOSF DTM/SABERFOSF DTM SATINATO** *cod. 469 - 468***Smalto acrilico mano unica per esterno/interno**

- DTM si applica direttamente su ferro e lamiera zincata senza la mano di fondo
- protezione lungo termine di macchine (edili e movimento terra), d'industria e carpenteria
- rapida essiccazione
- elevatissime resistenze chimiche e meccaniche
- dotato di elevata resistenza agli agenti atmosferici, alla corrosione e alla luce

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

SABERPACK/SABERPACK SATINATO *cod. 517 - 519***Smalto epossidico a gruppi chelanti ST UHS per esterno/interno**

- DTM si applica direttamente su ferro e lamiera zincata senza la mano di fondo
- protezione lungo termine di macchine (edili e movimento terra), d'industria e carpenteria
- rapida essiccazione
- elevatissime resistenze chimiche e meccaniche
- dotato di elevata resistenza agli agenti atmosferici, alla corrosione e alla luce

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

INTERMEDI 2K

**SABEREPOX VINILICO** *cod. 506***Intermedio epossivinilico manutenzionabile**

- eccellente verticabilità (applicazione senza la formazione di colature)
- dotato di ottima dilatazione, buona pienezza ed elevata resa
- rapida essiccazione ed elevata idrorepellenza (resiste alla goccia d'acqua) dopo 4-6 ore
- forma un film dotato di elevata durezza superficiale e resistenza all'abrasione meccanica
- buonissima resistenza agli agenti atmosferici e chimici, idrocarburi alifatici e lubrificanti

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

SMALTI 1K

**SABERSINT IDRO/SABERSINT IDRO SATINATO** *cod. 885 - 886***Smalto sintetico per esterno/interno**

- eccellente verticabilità (applicazione senza la formazione di colature)
- dotato di ottima dilatazione, buona pienezza ed elevata resa
- rapidissima essiccazione
- forma un film dotato di elevata durezza superficiale e resistenza all'abrasione meccanica
- buonissima resistenza agli agenti atmosferici e chimici, idrocarburi alifatici e lubrificanti

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	✓	✓

SMALTI 2K

**SABEREPOX IDRO/SABEREPOX IDRO SATINATO** *cod. 880 - 882***Smalto epossidico di finitura per interno**

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- buon potere riempitivo
- ottima verticabilità (applicazione senza la formazione di colature)
- resiste ottimamente a sostanze grasse, oli e umidità in saturazione
- buona adesione anche per applicazione diretta sul ferro senza la mano di fondo

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

SABEREPOX IDRO floor/SABEREPOX IDRO floor SATINATO**Smalto epossidico di finitura per interno***cod. 508 - 509*

- disponibile anche in versione ad effetto antiskid
- per la verniciatura di pavimentazioni civili e industriali e zoccolature (officine e ospedali)
- buon potere riempitivo
- rapida essiccazione anche in presenza di umidità
- resistenza all'usura generata da calpestio e dal passaggio di mezzi di movimentazione

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	-	✓
	-	

SMALTI 2K

**SABERPOL IDRO/SABERPOL IDRO SATINATO** *cod. 529 - 523***Smalto poliuretanico di finitura per esterno/interno**

- ottima dilatazione/distensione senza la restituzione di difetti superficiali
- finitura di aspetto pregevole
- per carrozzeria industriale, macchine (agricole, edili e mov. a terra) e settore ferroviario
- elevatissime resistenze chimiche e meccaniche
- dotato di eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla luce

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

SABERPOL IDRO NISO/SABERPOL IDRO NISO SATINATO**Smalto poliuretanico di finitura per esterno/interno** *cod. 524 - 527*

- tecnologia "GREEN" Carbonio su Carbonio (VOC massimo < 30 gr/litro)
- pot life miscela minimo 24 ore
- ottima dilatazione/distensione
- eccezionale verticabilità (applicazione senza la formazione di colature)
- dotato di elevata resistenza agli agenti atmosferici, alla corrosione e alla luce

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

SMALTI 1K

**SABERCELL/SABERCELL SATINATO** *cod. 244 - 246***Smalto nitro sintetico per interno**

- buona adesione per applicazione diretta su acciaio e fusioni in ghisa
- dotato di ottima dilatazione e discreto potere coprente
- rapidissima essiccazione
- forma un film che presenta una buona durezza superficiale e resistenza al graffio
- dotato di soddisfacente elasticità

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

SIRE 3/SIRE 3 SATINATO *cod. 230 - 238***Smalto sintetico per esterno/interno**

- eccellente verticabilità (applicazione senza la formazione di colature)
- dotato di ottima dilatazione, buona pienezza ed elevata resa
- rapida essiccazione ed elevata idrorepellenza (resiste alla goccia d'acqua) dopo 4-6 ore
- forma un film dotato di elevata durezza superficiale e resistenza all'abrasione meccanica
- buonissima resistenza agli agenti atmosferici e chimici, idrocarburi alifatici e lubrificanti

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

SMALTI 1K

**VELA/VELA SATINATO** *cod. 210 - 213***Smalto sintetico pennello/ruolo per esterno/interno**

- per applicazione a pennello, rullo o spruzzo e utilizzabile su ampia varietà di superfici
- buonissima copertura e ottima dilatazione/distensione senza difetti superficiali
- eccellente ripresa delle eventuali cordonature
- rapida essiccazione e velocità di indurimento finale
- dotato di eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla luce

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	-	✓
	-	

SMALTI 2K

**SABERCRYL/SABERCRYL SATINATO** *cod. 467 - 466***Smalto acrilico di finitura per esterno/interno**

- ottima dilatazione/distensione senza la restituzione di difetti superficiali
- finitura di aspetto pregevole
- per carrozzeria industriale, macchine (agricole, edili e mov. a terra) e settore ferroviario
- elevatissime resistenze chimiche e meccaniche
- dotato di eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla luce

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-

SABERCRYL floor/SABERCRYL floor SATINATO *cod. 490 - 492***Smalto acrilico di finitura per esterno/interno**

- disponibile anche in versione ad effetto antiskid
- per la verniciatura di pavimenti, piscine (sola balneabilità) e piste polivalenti
- utilizzabile indistintamente per esterno ed interno
- rapida essiccazione, ottima durezza superficiale e resistenza all'abrasione
- perfettamente pedonabile e carrellabile senza riportare usura nel breve termine

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	-	✓
	-	

SABEREPOX/SABEREPOX SATINATO *cod. 431 - 380***Smalto epossidico di finitura per interno**

- protezione lungo termine di manufatti industriali e carpenteria in genere
- buon potere riempitivo
- ottima verticabilità (applicazione senza la formazione di colature)
- resiste ottimamente a sostanze grasse, oli e umidità in saturazione
- buona adesione anche per applicazione diretta sul ferro senza la mano di fondo

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-



SABEREPOX floor/SABEREPOX floor SATINATO *cod. 471 - 465*

Smalto epossidico di finitura per interno

- disponibile anche in versione ad effetto antiskid
- per la verniciatura di pavimentazioni civili e industriali e zoccolature (officine e ospedali)
- ottimo potere riempitivo
- resiste ottimamente al contatto con acqua, sostanze grasse e oli
- resistenza all'usura generata da calpestio e dal passaggio di mezzi di movimentazione

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
✓	-	✓
	-	

SABERPOL/SABERPOL SATINATO *cod. 510 - 538*

Smalto poliuretanico di finitura per esterno/interno

- eccellente verticabilità (applicazione senza la formazione di colature)
- dotato di ottima dilatazione, buona pienezza ed elevata resa
- rapida essiccazione ed elevata idrorepellenza (resiste alla goccia d'acqua) dopo 4-6 ore
- forma un film dotato di elevata durezza superficiale e resistenza all'abrasione meccanica
- buonissima resistenza agli agenti atmosferici e chimici, idrocarburi alifatici e lubrificanti

EDILIZIA CIVILE	INDUSTRIA	MAINTENANCE
-	✓	-
-		-



SISTEMA TINTOMETRICO INDUSTRIALE

Sistema integrato destinato alla preparazione di vernici per edilizia, legno e industria.

- Ideale sia per il piccolo punto vendita locale, che per il centro colore grande distribuzione
- costituito da 16 paste industriali multicompatibili
- pratico ed intuitivo
- repertorio Color Driver industria costituito da oltre 1500 tinte
- erogazione affidabile, precisa e ripetibile
- ampia gamma di convertitori tinteggiabili

La qualità del sistema abbinata al nostro servizio professionale accurato, nonché l'eccellente rapporto qualità/prezzo rendono Sabermix la soluzione su misura per soddisfare tutte le più disparate esigenze e richieste del mercato.







LINEA VERNICI INDUSTRIA

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel. +39 0375 782083 - Fax +39 0375 780055
info@sabercolor.com

www.sabercolor.com